

“PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EDUCATIVA 2026”

COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD

Elaborado por:
Iván Cariman Aguila
Cargo:
Prevencionista de riesgos

Fecha:
06/04/2026

Firma:



Revisado por:
Paola Silva Barrientos
Cargo:
Encargada Convivencia Escolar

Fecha:
06/04/2026


Firma:




Aprobado por:
Ricardo Oyarzo Sandoval
Cargo:
Rector

Fecha:
06/04/2026


Firma:



| | | | |
|---|---|-------------------|--------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 2 de 55 |

ÍNDICE

| | Pág. |
|---|------|
| Introducción | 3 |
| Objetivos | 4 |
| Capítulo I Antecedentes | 5 |
| Capítulo II Constitución del Comité de Seguridad | 10 |
| Capítulo III Desarrollo de la metodología AIDEP y ACCEDER | 12 |
| Capítulo IV Protocolo de respuesta | 24 |
| Capítulo V Pauta de Autoevaluación del Simulacro | 49 |
| Capítulo VI Evaluación y actualización | 54 |


| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 3 de 55 |

INTRODUCCIÓN.

En nuestro Establecimiento, la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa constituyen pilares fundamentales para el desarrollo integral de nuestros estudiantes y el correcto funcionamiento de nuestra institución. Con una matrícula de aproximadamente 1.359 estudiantes, que abarca desde Prekinder a cuarto medio, y en la enseñanza media con modalidad técnico profesional y Científico Humanista. Nuestro colegio se enorgullece de ofrecer una formación de calidad en diversas áreas, incluyendo seis especialidades técnicas: Gastronomía, Electricidad, Mecánica Industrial, Acuicultura, Enfermería y Párvulos.

Reconociendo la importancia de crear un entorno escolar seguro, inclusivo y preparado para responder a emergencias, hemos desarrollado este Plan Integral de Seguridad Educativa. Este plan busca fortalecer las acciones preventivas, establecer protocolos claros y promover una cultura de seguridad en toda la comunidad educativa, en línea con la normativa vigente y las mejores prácticas en prevención de riesgos.

Nuestro compromiso es garantizar que cada estudiante, docente, funcionario y familia se sienta protegido y respaldado, promoviendo un ambiente donde el aprendizaje y el desarrollo personal puedan desarrollarse sin riesgos innecesarios. A través de la implementación de medidas concretas y la participación activa de todos los actores, aspiramos a convertir nuestra institución en un ejemplo de seguridad y bienestar en la comuna de Ancud.

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 4 de 55 |


OBJETIVOS.

Objetivo General:

Fomentar y consolidar una cultura preventiva en la comunidad educativa de nuestro colegio, promoviendo de manera continua acciones, procesos y capacitaciones periódicas en gestión del riesgo de desastres. Fortaleciendo la capacidad de prevenir, responder y recuperarse eficazmente frente a amenazas y emergencias presentes en los entornos locales y regionales, garantizando un ambiente escolar seguro, inclusivo y preparado. Involucrando activamente a todos los integrantes de la institución en la identificación de riesgos, y en la construcción de una cultura de resiliencia que contribuya al bienestar y protección de toda la comunidad educativa.

Objetivos Específicos:

1. Concientizar y capacitar a los funcionarios del establecimiento en habilidades que permitan responder de manera oportuna y eficaz ante impacto de amenazas inminentes y emergencias.
2. Realizar talleres para el manejo del estrés, la gestión emocional y la resiliencia.
3. Implementar medidas de respuesta efectivas y garantizar una gestión integral del riesgo de desastres, fortaleciendo la preparación y resiliencia de toda la comunidad frente a emergencias.
4. Propiciar la participación activa de la comunidad educativa a través de la socialización y la mejora continua del Plan Integral de Seguridad Educativa (PISE).
5. Identificar los riesgos que amenazan a la comunidad escolar y su entorno, con el objetivo de prevenirlos y contar con respuestas efectivas en caso de que se materialicen.
6. Establecer un procedimiento de evacuación a través de los simulacros planificados que sea sistemático y coordinado con toda la comunidad educativa y el entorno local.
7. Diseñar y poner en marcha un plan de evacuación que garantice la participación activa de toda la comunidad educativa y del entorno local, asegurando su comprensión y compromiso.
8. Incluir en el plan de evacuación medidas de accesibilidad e inclusión que aseguren la protección y participación de todos los estudiantes, docentes y personal, independientemente de sus necesidades específicas.
9. Realizar reuniones con líderes de emergencia para la evaluación de los simulacros.


| | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|--|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 | |
| | | Revisión | 04 | |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 | |
| | | Página | Página 5 de 55 | |

CAPÍTULO I ANTECEDENTES.

| | |
|---|--|
| Región | Décima Región de los Lagos |
| Provincia | Chiloé |
| Comuna | Ancud |
| Nombre del Establecimiento | Seminario Conciliar de Ancud |
| Modalidad | Diurna/matutina y jornada escolar completa |
| Niveles | Enseñanza Párvulos, Básica y Media |
| Dirección | Federico Errázuriz #501 |
| Sostenedor | Juan Florindo Agurto Muñoz |
| Administrador(a) | Jeannette Paola Paredes Mayorga |
| Rector | Ricardo Javier Oyarzo Sandoval |
| Coordinador/a de Seguridad Escolar | Iván Alejandro Cariman Aguila |
| Código base de datos | RBD 8106-6 |
| Teléfono y fax | (65) 622397 Fax (65) 624859 |
| Página Web | www.seminarioancud.cl |
| Facebook | Colegio Seminario Conciliar de Ancud |
| Instagram | @seminario.conciliar_ancud |


UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

El Colegio Seminario Conciliar de Ancud, se encuentra ubicado en Calle Errázuriz N° 501, a un costado del Pasaje Grandón.



Nota. Mapa Ancud, ubicación Seminario Conciliar de Ancud Federico Errázuriz #501.

MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL E INFORMACIÓN GENERAL.

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 6 de 55 |


| Nivel de Enseñanza | |
|--------------------------------------|-------|
| Educación enseñanza prebásica | 41 |
| Educación enseñanza básica | 402 |
| Educación enseñanza media | 916 |
| Total estudiantes | 1.359 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Jornada escolar | Completa |
| N° de docentes | 90 |
| N° de asistentes de educación | 90 |


ESTUDIANTES CON MOVILIDAD REDUCIDA.

| Estudiantes con movilidad reducida | | |
|---|---|---------|
| Curso/nivel | Requiere ayuda técnica para su movilidad y desplazamiento (SÍ-NO) | Detalle |
| 0 | 0 | 0 |


| Niños/as y estudiantes en situación de discapacidad sensorial | | |
|--|---|---|
| Curso | Requiere ayuda técnica para su movilidad y desplazamiento (SÍ-NO) | Detalle |
| 1° básico A | NO | 2 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 2° básico A | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 3° básico A | NO | 2 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) 1 Graves Alteraciones de la Relación y Comunicación |
| 3° básico B | NO | 2 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |

| | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 7 de 55 |

| | | |
|-------------|----|---|
| 4° básico A | NO | 3 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 4° básico B | NO | 3 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 5° básico A | NO | 2 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 5° básico B | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 6° básico A | NO | 3 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 6° básico B | NO | 2 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 7° básico A | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 7° básico B | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 8° básico A | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 8° básico B | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 1° medio A | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) 1 Graves Alteraciones de la Relación y Comunicación |
| 1° medio C | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) 1 Graves Alteraciones de la Relación y Comunicación |

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 8 de 55 |

| | | |
|------------|----|---|
| 1° medio D | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 1° medio E | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 1° medio G | NO | 3 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 2° medio A | NO | 3 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 2° medio C | NO | 1 Graves Alteraciones de la Relación y la Comunicación (Dificultad en integración sensorial) |
| 2° medio G | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 3° medio B | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |
| 3° medio C | NO | 1 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) 1 Graves Alteraciones de la Relación y la Comunicación (Dificultad en integración sensorial) |
| 3° medio D | NO | 2 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) 1 Graves Alteraciones de la Relación y la Comunicación (Dificultad en integración sensorial) |
| 3° medio E | NO | 1 Graves Alteraciones de la Relación y la Comunicación |

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 9 de 55 |

| | | |
|------------|----|--|
| | | (Dificultad en integración sensorial) |
| 4° medio D | NO | 2 Trastorno Espectro Autista (Dificultad en integración sensorial) |

| Niños/as y estudiantes con necesidad de apoyo Visual / Táctil | |
|---|----------|
| Curso | Cantidad |
| 0 | 0 |

| Niños/as y estudiantes con necesidad de apoyo Auditivo | |
|--|---------------------------|
| Curso | Cantidad |
| 3° básico B | 1 (Hipoacusia unilateral) |

| Niños/as y estudiantes con necesidad de apoyo En la Movilidad y Desplazamiento | |
|--|----------|
| Curso | Cantidad |
| 4° Medio B | 1 |

| Niños/as y estudiantes con necesidad de apoyo En la comunicación y el acceso a la información (según especificidad cultural o de origen) | |
|--|----------|
| Curso | Cantidad |
| 0 | 0 |

| Niños/as y estudiantes con necesidad de apoyo Otro tipo de apoyos | |
|---|-----------------------------------|
| Curso | Cantidad |
| 6° básico B | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 8° básico B | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 1° medio B | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 1° medio C | 2 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 1° medio D | 2 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 1° medio F | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 2° medio C | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 10 de 55 |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 2° medio D | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 2° medio F | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 3° medio A | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 3° medio C | 2 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 3° medio E | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 3° medio F | 4 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 4° medio A | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |
| 4° medio D | 1 (Discapacidad Intelectual Leve) |

CAPÍTULO II CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD.


El Comité de Seguridad Escolar es el organismo responsable de planificar, coordinar y supervisar las acciones de prevención y respuesta frente a emergencias dentro del establecimiento educacional.

La constitución de este comité es designada por la máxima autoridad del establecimiento, en este caso el Rector del Colegio Seminario Conciliar de Ancud, quien mediante acto administrativo nombra a los integrantes que lo conformarán.

Dentro de esta estructura, el Rector designa al Coordinador de Seguridad Escolar, cargo que recae en el Prevencionista de Riesgos del establecimiento, quien tendrá la responsabilidad de coordinar la implementación del Plan Integral de Seguridad Educativa, liderar las acciones de prevención y organizar la respuesta frente a situaciones de emergencia.

El comité está conformado además por representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, tales como directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y representantes de padres y apoderados, con el propósito de asegurar una participación amplia y representativa en la gestión de la seguridad escolar.


Este comité sesionará periódicamente para evaluar las condiciones de seguridad del establecimiento, coordinar simulacros, analizar situaciones de riesgo y proponer medidas preventivas orientadas a resguardar la integridad de toda la comunidad educativa.

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 11 de 55 |

| Constitución del Comité de Seguridad Escolar |
|---|
| Rector Ricardo Javier Oyarzo Sandoval |
| Coordinador de seguridad escolar Iván Alejandro Cariman Aguila |
| Fecha de Constitución del comité / consejo 06 de abril de 2026 |
|  Firma Rector del Establecimiento |

MIEMBROS COMITÉ DE SEGURIDAD

| Nombre | Género | Rol | Representante | Fono y Email |
|--|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Ricardo Oyarzo Sandoval | Masculino | Rector | Rectoría | Fono: 999439328 rector@seminarioancud.cl |
| Iván Cariman Águila | Masculino | Prevencionista | Coordinador seguridad escolar | Fono: 941162174 prevencionderiesgos@seminarioancud.cl |
| Paola Silva Barrientos | Femenino | Convivencia Escolar | Convivencia Escolar | Fono: 985593074 convivenciaescolar@seminarioancud.cl |
| Roswita Lucic | Femenino | Docente | Comité Paritario | Fono: 998371800 inspectorageneral@seminarioancud.cl |
| Claudio Manzanares | Masculino | Auxiliar de servicio | Asistentes de la educación | Fono: 996928227 claudio.manzanarez@seminarioancud.cl |
| Soledad Barría | Femenino | Coordinadora Académica | Docente | Fono: 988650747 coordinacionacademica.tp@seminarioancud.cl |
| Representante Centro Estudiantes | Masculino | Presidenta de estudiantes | Estudiantes | centroalumnosca@seminarioancud.cl |
| Representante Centro General de Padres | Masculino | Presidente del centro de Padres | Padres, madres y apoderados. | centrogeneraldepadres@seminarioancud.cl |
| Felipe Saavedra | Masculino | Representante PIE | Coordinador PIE | Fono: 993882898 coordinacionpie@seminarioancud.cl |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 12 de 55 |

CAPÍTULO III DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA AIDEP Y ACCEDER

Las metodologías que establece el Plan corresponden a las desarrolladas por SENAPRED, las cuales garantizan un enfoque sistemático, inclusivo y participativo. Sus pasos están claramente descritos en dos acrósticos: AIDEP y ACCEDER, que facilitan la comprensión y aplicación de las acciones necesarias para una adecuada gestión de emergencias y evacuaciones.

Estas metodologías promueven la coordinación entre la comunidad educativa y el entorno local, asegurando que cada etapa sea periódica, sistemática y adaptada a las necesidades específicas de todos los actores involucrados. Además, fomentan la sensibilización, capacitación y participación activa, fortaleciendo la cultura de prevención y respuesta ante emergencias.

AIDEP significa: A. Análisis histórico; I. Investigación en terreno; D. Discusión de prioridades; E. Elaboración del mapa de riesgos y recursos; P. Planificación e identificación de programas y protocolos de respuesta.


ACCEDER significa: A. Alerta y alarma; C. Comunicación e información; C. Coordinación; E. Evaluación primaria, D. Decisiones; E. Evaluación secundaria del proceso; R. Readecuación del protocolo de respuesta.

3.1 ANALISIS HISTÓRICO


| ¿Qué nos ha pasado | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|--|---|
| Fecha | ¿Que ocurrió? | ¿Cuales fueron las consecuencias? | ¿Porque nos ocurrió? | ¿Como se actuó? |
| 2019 | Sismo | Desorden en evacuación | Falta de personal ya que el personal se encontraba en colación | Con el personal disponible se orienta a los estudiantes |
| | | Apoderados concurren al establecimiento en estado de descontrol | Falta de comunicación de protocolo de evacuación | Se contiene e informa procedimiento a apoderados |
| 2023 | Caída a distinto nivel | Funcionario sufre lesión fractura en pie. | Existía desnivel sin baranda | Traslado a centro asistencial Achs |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 13 de 55 |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 2024 | Simulacro incendio | Sectores no evacuaron | Las alarmas no fueron audibles | Lideres de zona se dirigen al área para evacuar |
| 2024 | Principio de incendio comedor E. Básica | Daño material | No existía plan de mantención eléctrica | Se evacuo a zonas de seguridad |
| 2024 | Falla eléctrica en tablero | Corte de luz sector pabellón 2 | No existía plan de mantención eléctrica | Se corta suministro eléctrico e interviene el encargado eléctrico |
| 2024 | Caída a mismo nivel | Docente sufre contusiones | Por consecuencia de construcción del nuevo pabellón | Traslado a centro asistencia AchS |
| 2025 | Brote de enfermedad viral (Boca, Mano Pie) | dos casos de párvulos del nivel de kinder | Viral | Se envía circular a los apoderados y se hacen las recomendaciones sanitarias a los párvulos, tías, padres y apoderados. |
| 2025 | Alerta Preventiva SENAPRED 30 de julio | Suspensión por dos días de clases por alerta preventiva de Tsunami | Por terremoto en Rusia | Informativo página web para toda la comunidad educativa. |
| 2025 | Construcción pabellón sala de profesores | Se cerraron accesos de tránsito de estudiantes y funcionarios. | Por la edificación en curso | Se habilitaron nuevas vías de acceso cumpliendo con lo normativo y la seguridad de los estudiantes y funcionarios. |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 14 de 55 |

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| | | | | Se habilita nuevo espacio para sala de profesores |
| 2025 | Caída de funcionario en escalera hacia comedor | Contusión | Funcionario baja corriendo la escala en día de lluvia | En proceso de mejoras ingenieril |
| 2026 | Cumplimiento con la normativa en relación a calefacción pero era insuficiente dado las bajas temperaturas en periodo en invierno en pabellón de enseñanza media | Sensación térmica baja por parte de los estudiantes | Las bajas temperaturas en temporada de invierno | Mejoramiento de calefacción en pabellón de enseñanza media instalación de bombas de calor |
| 2026 | Filtración de agua en camarines del gimnasio Justo Donoso. | Presencia de humedad y desprendimiento de pintura | Goteras en el techo | Cambio de techumbre y fachada |
| 2026 | Falta de espacio para alimentación de funcionarios para desayuno y hora de colación | Hacinamiento en cocina de sala de profesores | Aumento del personal y de los funcionarios que almuerzan en el establecimiento | Se habilita un comedor para los funcionarios. |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 15 de 55 |

3.2 INVESTIGACIÓN EN TERRENO

Evaluación del entorno del establecimiento

El establecimiento se encuentra alejado del borde costero, por encima de la cota 30 sobre el nivel del mar. En el exterior, hay postes y cables eléctricos en el costado del colegio. Se identificaron siete zonas de seguridad externas, correctamente señalizadas y despejadas.

Condiciones de la infraestructura

El establecimiento mantiene las condiciones de la infraestructura exigidas por las normativas. En la techumbre del hall de enseñanza básica y en el patio techado de enseñanza media, se detectaron planchas de policarbonato. La fachada del segundo ciclo y el gimnasio Justo Donoso están contruidos con fibrocemento. El patio techado no cuenta con paredes. Esta infraestructura es vulnerable a vientos fuertes.

Observaciones sobre vías de evacuación

La señalización hacia las zonas de seguridad es visible, clara, accesibles y despejadas (sin muebles ni obstáculos). Sin embargo, en algunas áreas, la accesibilidad se ve limitada, ya que no cuentan con rampas hacia las salidas.


Identificación de recursos humanos y materiales

El colegio dispone de 56 extintores en funcionamiento, 20 radios portátiles y equipamiento para primeros auxilios. Además, cuenta con 3 equipos DEA y personal capacitado en su uso, así como en procedimientos de evacuación y control de incendios. Se ha coordinado capacitaciones en áreas prioritizadas, a través de la gestión con distintas instituciones (Achs, Carabineros, entre otros).


Participación comunitaria

Toda la comunidad educativa participa tanto para acciones de prevención en los ejercicios de evacuación, y muestra disposición para realizar simulacros de emergencia, así como para la respuesta de las emergencias.

Se generan coordinaciones con organismos de primera respuesta (ambulancia, bomberos, carabineros, entre otros).

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 16 de 55 |


| Condiciones de Riesgos (amenazas, vulnerabilidades y capacidades) | Ubicación | Impacto eventual | Encargado de gestionar | Plazo Sugerido |
|--|---|---|--|-----------------------|
| Vidrios primer ciclo sin lámina protectora | Hall Primer Ciclo | Cortes y lesiones en niños y niñas | Prevención Administración Mantenimiento | 4 semanas |
| Falta de protección a pasillos con caída libre de tercer y segundo piso | Pabellón 1 | Accidente grave | Prevención Administración Mantenimiento | 3 semanas |
| | Segundo Ciclo | Accidente grave | Prevención Administración Mantenimiento | |
| Piso resbaladizo | Sector segundo ciclo | Accidentes por caídas | Prevención Administración Auxiliar de servicio | 4 semanas |
| Falta protección barandas galería retráctil | Gim. San José | Accidente por caída | Prevención Administración Mantenimiento | 4 semanas |
| Sismo | Todo el establecimiento | Riesgo caída objetos, evacuación masiva | Equipo PISE Rectoría | Permanente |
| Temporal Viento y lluvia | Patio, techumbres y accesos | Daños en infraestructura, suspensión de clases | Prevención Administración | Anual |
| Corte energía eléctrica | Todo el establecimiento | Interrupción de actividades pedagógicas | Administración Encargado mantenimiento eléctrico | Según ocurrencias |
| Incendio Estructural | Cocina, oficinas, salas de clases | Riesgos para la integridad física para la comunidad | Encargado PISE Comité de seguridad | Permanente |
| Accidentes escolares | Patios, escaleras, gimnasios, entre otros | Lesiones de estudiantes | Inspectores Enfermería | Permanente |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 17 de 55 |


| | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|
| Aglomeración de salidas de estudiantes | Accesos de establecimiento | Riesgos de accidentes o desorden | Inspectores | Permanente |
| Falta de capacitación Primeros Auxilios | Comunidad educativa | Respuesta tardía frente a emergencias | Rectoría de Comité de seguridad | Mediano plazo |
| Simulacro de evacuación | Todo el establecimiento | Mejora de la preparación ante emergencias | Comité de Seguridad | 2 veces al año |
| Extintores operativos | Pasillos y áreas comunes | Control inicial de incendios | Prevención Administración | Mensual |
| Renovación de señalética de emergencias | Salas de clases y espacios comunes | Dificultad para actuar frente a emergencias | Prevención Administración | 4 semanas |
| Falta de acceso inclusivo de enfermería E. Media al exterior | Hall Enseñanza Media | Dificultad para el traslado de pacientes con sillas de ruedas | Prevención Administración | Primer semestre |

3.3 DISCUSIÓN DE PRIORIDADES

| Punto crítico (amenaza y vulnerabilidad detectada) | Ubicación | Clasificación de riesgo (alto, medio y bajo) | Capacidades |
|---|-------------------|---|--|
| Vidrios primer ciclo sin lámina protectora | Hall Primer Ciclo | Riesgo medio | Gestión convivencia escolar hacia administración |
| Falta de protección a pasillos con caída libre de tercer y segundo piso | Pabellón 1 | Riesgo medio | Gestión con el sostenedor para implementación |
| | Segundo Ciclo | Riesgo medio | Gestión con el sostenedor para implementación |
| Falta protección a la baranda de galería retráctil | Gim. San José | Riesgo muy alto | Gestión prevencionista con administración |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 18 de 55 |

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|
| Piso resbaladizo | Sector segundo ciclo | Riesgo moderado | Gestión prevencionista con administración |
| Falta demarcado paso peatonal | Calle Errázuriz | Riesgo alto | Gestión de la dirección hacia la municipalidad |
| Falta señalética vial luminosa en paso peatonal | Calle Errázuriz | Riesgo alto | Gestión de la dirección hacia la municipalidad |
| Apoyo al ingreso de la jornada escolar a personal de Carabineros en seguridad vial | Calle Errázuriz | Riesgo alto | Gestión de la dirección a Carabineros |
| Sismo | Comuna | Riesgo alto | Calendarización de simulacros y reconocimiento de zona |
| | | | Socialización plan de emergencias |
| Incendio | Establecimiento | Riesgo alto | Programa de revisión y mantención eléctrico semestral |
| | | | Socialización plan de emergencias |
| | | | Programa de capacitación uso extintores funcionarios |
| Tornado o tromba marina | Entorno del establecimiento | Riesgo moderado | Socialización plan de emergencia |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 19 de 55 |

La siguiente tabla nos ayudó a estimar la probabilidad del riesgo versus sus consecuencias y clasificar el riesgo:

| Probabilidad/ Consecuencia | Alta Consecuencia | Media Consecuencia | Baja Consecuencia |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alta Probabilidad | ● Riesgos Muy Alto | ● Riesgos Alto | ● Riesgos Moderado |
| Media Probabilidad | ● Riesgos Alto | ● Riesgos Moderado | ● Riesgos bajo |
| Baja Probabilidad | ● Riesgo Moderado | ● Riesgos Bajo | ○ Riesgos Muy bajo |

Nota. Tabla entregada por documento Plan Integral de Seguridad Educativa PISE 2025.

| Amenazas | Probabilidad | Consecuencia |
|---|--------------|--------------|
| Incendios | Media | Alto |
| Sismos | Alta | Alto |
| Tornado o tromba marina | Media | Medio-Alto |
| Corte suministro de Agua | Baja | Moderada |
| Fuga de Gas | Baja | Bajo |
| Sistema frontales lluvias y vientos sobre 70 k/hora | Media | Moderado |
| Corte de luz | Baja | Muy bajo |


*Probabilidad: ¿Con qué frecuencia ocurre o puede ocurrir en la zona?


*Consecuencia: Nivel de daño o afectación que provocaría en la comunidad escolar.

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 20 de 55 |


3.4 ELABORACIÓN MAPA DE RIESGO


3.4.1 MAPA EXTERNO DE RIESGOS



| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Revisión | 04 |
| | | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 21 de 55 |

3.4.2 MAPA INTERNO DE RIESGOS




| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 22 de 55 |

3.5 PLANIFICACION Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA Y PROTOCOLOS DE RESPUESTA

| Acciones | Actividades | Fechas | Gestión administrativas y/o presupuestarias | Recursos y apoyos requeridos (humanos y materiales) | Seguimiento de la acción |
|---|---|---|--|---|---|
| Preparación de la comunidad educativa frente a sismos incendios, tornados o trombas marinas, accidentes escolares y siniestros viales | Ejercicios de simulaciones y simulacros | Al menos 1 vez al año | Reunión comité de seguridad | Distribución digital de plan de respuesta y protocolo de actuación. Socialización plan de respuesta o protocolo de actuación. Generar espacios de formación a la comunidad educativa para tomar acciones de autocuidado. Preparación del o los ejercicios. | Comité de seguridad Evaluadores Líderes de zona |
| Gestión directiva hacia la municipalidad por demarcación paso peatonal y luminaria | Solicitud formal dirigida a la municipalidad | Lo más próximo a la detección | Rectoría | Demarcación cruce peatonal Reposición luminaria cruce peatonal | Prevencionista |
| Mejoramiento de condiciones para prevenir accidentes | Instalación antideslizante y pasamanos de escaleras Aplicación de antideslizante para pisos en hall primer | Lo más próximo a la detección 1 vez al semestre. | Administración. Administración y mantenimiento. | Identificación de recursos necesarios para el mejoramiento de las condiciones | Comité escolar |

| | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | | Código | PISE-26 |
| | | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | | Página | Página 23 de 55 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| | <p>ciclo y pasillos segundo ciclo.</p> <p>Instalación de lámina protectora para vidrios de Hall de Primer Ciclo</p> <p>Protección acrílica a el tercer y segundo piso Pabellón 1 enseñanza media.</p> | <p>1 a dos semanas.</p> <p>3 semanas</p> | <p>Administración.</p> <p>Administración y Sostenedor</p> | | |
| Mejoramiento señaléticas | Reposición de señaléticas en mal estado | Lo más próximo a la detección | Administración y mantención | Mantención y reposición de señalética | Prevencionista |
| Actualización y difusión protocolo de actuación frente a sismo e incendio | <p>Revisión y actualización de protocolo respectivo</p> <p>Difusión a toda la comunidad educativa (página web, reunión de apoderado, entre otros)</p> | <p>Revisión: 1 vez al año</p> <p>Actualización: cada vez que se detecte un cambio en las condiciones generales y/o verificación práctica.</p> | <p>Reunión del consejo escolar</p> <p>Reunión comité de seguridad Para revisión y actualización en caso de ser necesario</p> | Asesoría organismo o instituciones externas | <p>Comité de seguridad</p> <p>Consejo escolar</p> |
| Elaboración protocolo de actuación frente a tornado o tromba marina | <p>Creación del protocolo de actuación</p> <p>Difusión a toda la comunidad educativa (página web, reunión de</p> | <p>Revisión: 1 vez al año</p> <p>Actualización: cada vez que se detecte un cambio en las condiciones</p> | <p>Reunión del consejo escolar</p> <p>Reunión comité de seguridad Para revisión y actualización en caso de ser necesario</p> | Asesoría organismo o instituciones externas | <p>Comité de seguridad</p> <p>Consejo escolar</p> |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 24 de 55 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | apoderado, entre otros) | generales y/o verificación práctica. | | | |
| Socialización protocolo respuesta frente a emergencias sistemas frontales lluvias y vientos sobre 70 k/hora, fuga de gas, corte de agua, corte de luz | Socializar con comunidad educativa los protocolos | Al menos 1 vez al año | Gestión con área de convivencia e inspectoría general | Asesoría organismo o instituciones externas | Comité de seguridad Consejo escolar |
| Prevención accidentes viales personal de Carabineros | Solicitud formal a Carabineros para apoyo en tránsito al ingreso de la jornada escolar (paso peatonal). | Inicio año escolar | Rectoría | Tránsito Carabineros | Prevencionista |


CAPÍTULO IV PROTOCOLO DE RESPUESTA

4.1 PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO DE INCENDIO

Todas las personas que se encuentren en el establecimiento deberán:

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- a) Al producirse un principio de incendio se accionará la alarma interna, procediéndose a evacuar rápidamente las dependencias del colegio hacia las zonas de seguridad.
- b) Junto con la alarma interna se comunicará a Bomberos y Carabineros respectivamente.
- c) El principio de incendio debe ser atacado con la máxima rapidez y decisión, utilizando los extintores y red húmeda que se encuentran ubicados en puntos estratégicos dentro el establecimiento.
- d) Esta acción debe ser realizada por el personal docente, inspectores o administrativos que se encuentren más próximos del lugar del incendio.
- e) En caso de no ser posible controlar el siniestro, todo el personal que presta ayuda en el control del incendio debe dirigirse a la zona de seguridad.

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 25 de 55 |

- f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el área cuente con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos.
- g) Se recomienda no abrir más puertas y ventanas que las necesarias.
- h) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su líder de zona o coordinador general lo indique.
- i) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.
- j) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.
- k) Una vez en la zona de seguridad correspondiente a su sector u otra que se le designe, debe mantenerse en el lugar y espere instrucciones. En caso de ser docente, revise la asistencia de los alumnos, para verificar la evacuación total.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Fundación Seminario Conciliar de Ancud

DIRECCIÓN

Federico Errázuriz #501

PARTICIPANTES PLAN DE RESPUESTA

1. Rector
2. Coordinador de seguridad escolar
3. Encargadas portería: E. Básica y E. Media
4. Unidades de emergencias
5. Líderes de zona
6. Docentes y asistentes de la educación capacitados para “Uso de extintores”
7. Encargado mantención
8. Encargado mantenimiento eléctrico
9. Auxiliares de servicio


DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)

Factores geográficos y climáticos:

- Zona propensa a lluvias intensas y viento
- Líneas eléctricas en el exterior (calle Federico Errázuriz)
- Colapso vial calle bidireccional Federico Errázuriz

Factores urbanos y de infraestructura:

- Existen vías de acceso vehicular y peatonal: 03 vías peatonales (zona párvulos 01; ingreso principal 02), 05 vehiculares (párvulos 01, 02 estrecha de ripio por Pasaje Grandón y 03 pavimentadas por calle Federico Errázuriz)
- 04 edificios de dos pisos (2do ciclo, pabellón 2, laboratorio, CRA), 01 edificio de tres pisos (pabellón 1), los cuales son construidos de concreto, zinc y madera. 01


| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 26 de 55 |

| |
|--|
| <p>edificio donde se encuentra el área de párvulos de concreto, madera y zinc, 02 comedores (Enseñanza básica y media) con base de concreto y estructura de madera y techo de zinc, 01 edificio donde se encuentran los talleres de: gastronomía, electricidad, mecánica industrial y acuicultura hechos de base de concreto y estructura de fierro y zinc, y el área de primer ciclo, UTP, sala de profesores, salas de música, pastoral, talleres de enfermería y párvulos, que su estructura es madera, techo y fachada de zinc. 02 gimnasios con estructura de fierro, fachada de fibrocemento y techo de zinc, galerías y piso de madera.</p> |
| <p>Factores sociales o comunitarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distancia desde el cuartel de bomberos al colegio Seminario 760 metros, 4 minutos. - Distancia del Colegio Seminario a Urgencias del Hospital de Ancud, 986 metros, 5 minutos - Distancia de la Comisaria de Carabineros al Colegio Seminario, 1200 metros, 5 minutos |

| |
|---|
| ALARMA |
| Sirenas |
| La central de las sirenas están ubicadas en cada portería, enseñanza básica y enseñanza media, debidamente señalizada y al alcance de los funcionarios y alumnos. |
| La alarma se activará una vez comunicada por radio y/o teléfono a portería |
| Quien dará la orden de activar la alarma es el Rector o coordinador de seguridad escolar. |

| |
|---|
| COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN |
| DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACION DE LA ALARMA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Porterías activaran las alarmas 2. Disponer la evacuación del establecimiento 3. Llamado a unidades de emergencia: bomberos, carabineros y ambulancia 4. Corte de suministro eléctrico desde los tableros principales 5. Corte de gas desde las válvulas generales 6. Cierre de portones en: ingreso principal y párvulos, se habilita solo el ingreso de vehículos de emergencia. 7. Comunicación con padres, madres, apoderados, cuidadores a través de canales formales: central telefónica, página web, redes sociales, plataforma Lirmi, entre otros. |
| LUGAR DE REUNION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sala reuniones UTP 2. Sala reuniones portería enseñanza básica |

| ACCION | RESPONSABLE |
|-------------------------------------|---|
| 1. Activación alarmas | Encargadas de cada portería |
| 2. Evacuación | Líderes de zona y funcionarios |
| 3. Llamado a unidades de emergencia | Rector o coordinador de seguridad escolar |

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 27 de 55 |

| | |
|--|--|
| 4. Corte suministro eléctrico | - Carlos Ojeda (Encargado mantenimiento eléctrico) - Jorge Alvarado (Jefe de mantención) |
| 5. Corte válvulas de gas | - Manipuladoras - Auxiliar de servicio del área |
| 6. Cierre portones | - Ángel Ulloa - Pedro Velásquez - Inspector disponible |
| 7. Encargado/a de vínculo y comunicación apoderados, madres, padres y cuidadores | - Inspectoría general - Convivencia educativa - Profesores jefes - Coordinador de seguridad |


RECURSOS PARA LA RESPUESTA (TRABAJO REALIZADO CON AIDEP)

1. Distribución digital de plan de respuesta y protocolo de actuación.
2. Socialización plan de respuesta o protocolo de actuación.
3. Generar espacios de formación a la comunidad educativa para tomar acciones de autocuidado.
4. Preparación del o los ejercicios.
5. Cápsulas educativas y de prevención en pantallas de ingreso y página web.

DIRECTORIO EMERGENCIA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| RECTOR | Ricardo Oyarzo Sandoval |
| COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR | Iván Cariman Aguila |


| INSTITUCION | NOMBRE CONTACTO | EN CASO DE | NUMEROS DE CONTACTO | DIRECCION |
|--------------------|------------------------------------|---|---------------------|--|
| MUNICIPIO | Emergencias Municipalidad de Ancud | Saneamiento ambiental Seguridad vial | 65 2487600 | Blanco Encalada #660, Ancud, Chiloé. |
| SERVICIOS DE SALUD | Hospital San Carlos de Ancud | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 65 2326478 | Almirante Latorre #301, Ancud, Chiloé. |
| SERVICIOS DE SALUD | SAMU | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 131 | Almirante Latorre, Ancud, Chiloé. |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 28 de 55 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------------|--|
| BOMBEROS | Bomberos de Ancud | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 132 65 2622326 | Ramírez #210, Ancud, Chiloé. |
| CARABINEROS (Guardia Carabineros) | Guardia de Carabineros | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 133 65 2765338 | Avenida Baquedano #370, Ancud, Chiloé. |
| PDI | PDI | Denunciar un delito | 134 65 2622369 | Federico Errázuriz, Ancud, Chiloé |
| ARMADA DE CHILE | Capitanía de Puerto de Ancud | Emergencia práctica taller de Buceo | 137 65 2623113 | Lord Cochrane s/n, Ancud, Chiloé |
| SURALIS | SURALIS | Corte de agua potable | 600 401 4000 | Ancud, Chiloé |
| SAESA | SAESA | Corte de energía eléctrica | 800 600 801 | Pedro Montt 478 Ancud, Chiloé |


TOMA DE DECISIONES

| POSIBLES ESCENARIOS DE EMERGENCIA | POSIBLES DAÑOS | ACCIONES REALIZAR |
|-----------------------------------|---|--|
| Incendio | Daño estructural | Si el daño es parcial, se reubicará a los estudiantes del sector afectado. Readecuación de jornada escolar. |
| | Vías de acceso y/o evacuación | Revisión de ingresos peatonales y vehiculares |
| | Afectación emocional y social en la comunidad educativa | Jornadas de contención y apoyo socioemocional con profesionales internos y/o externos idóneos. |
| | Daños materiales escolares | Campañas solidarias de útiles escolares, entre otros. |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 29 de 55 |


ZONAS DE SEGURIDAD

| INTERNA | CURSOS/SALAS | EXTERNA | CURSOS/SALAS |
|----------------|---------------------|----------------|---|
| N/A | N/A | Zona 01 | Sala: 11-12-33-15-16-17-18-19-20-21-22 |
| N/A | N/A | Zona 02 | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media-Enlaces E. Media-Sala artes-Laboratorio Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad |
| N/A | N/A | Zona 03 | Sala: 26-27-28-29-30-23-24-25- psicopedagogía- Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio |
| N/A | N/A | Zona 04 | Sala: 5-6-7-8-1-2-3-4- Enlaces E. Básica |
| N/A | N/A | Zona 05 | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE |
| N/A | N/A | Zona 06 | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP |
| N/A | N/A | Zona 07 | Sala: 9-10-16-17-34-35 Taller: Gastronomía |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 30 de 55 |

VIAS DE EVACUACION

| INTERNA | CURSOS/SALAS | EXTERNA | CURSOS/SALAS |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Pasillo | Sala: 11-12-33 | Salida emergencia 1 | Sala: 11-12-33 |
| Pasillos, escaleras y rampas | Sala: 15-16-17 | Salida emergencia 2 | Sala: 15-16-17 |
| Pasillos, escaleras y rampas | Sala: 18-19-20-21-22 | Salida emergencia 3 | Sala: 18-19-20-21-22 |
| Pasillos y escaleras | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería | Salida emergencia 15 | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería |
| Pasillos, rampa y escaleras | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media | Salida emergencia 6 | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media |
| Pasillo talleres | Enlaces E. Media-Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad | Salida única por cada Taller | Enlaces E. Media-Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad |
| Pasillo y escaleras | Sala: 26-27-28-29-30 | Salida emergencia 9 | Sala: 26-27-28-29-30 |
| Pasillo y escaleras | Sala: 23-24-25 | Salida emergencia 8 | Sala: 23-24-25 |
| Pasillo y escaleras | psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio | Salida emergencia 7 | psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio |
| Pasillo y escalera | Sala: 5-6-7-8 | Salida emergencia 11 | Sala: 5-6-7-8 |
| Pasillo y escalera | Sala: 1-2-3-4-Enlaces E. Básica | Salida emergencia 13 | Sala: 1-2-3-4-Enlaces E. Básica |
| Hall párvulos, escaleras y rampas | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE | Salida emergencia 12A y 12B | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE |
| Pasillos, rampa y escaleras | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP | Salida emergencia 14 | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP |
| Pasillo y escaleras | Sala: 9-10-16-17-34-35 | Salida emergencia 4 | Sala: 9-10-16-17-34-35 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 31 de 55 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Pasillo talleres y rampa | Taller: Gastronomía | Salida única por cada Taller | Taller: Gastronomía |
| | | | |

4.2 PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO DE SISMO


Todas las personas que se encuentren en el establecimiento deberán:

Durante el sismo

- Mantenga la calma y permanezca en su lugar.
- Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura (estantes con materiales a la vista).
- Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben abrirse por la persona más cercana a estas.
- Los alumnos que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán desenergizar los equipos o máquinas que estén ocupando (mecheros, calefactores, etc.)
- Busque protección debajo de escritorios o mesas, en caso que se produzcan desprendimiento de iluminación, adornos, etc. Agáchese, cúbrase y afírmese.
- Durante el sismo **NO SE DEBE EVACUAR**, ya que esto constituye la mayor tasa de accidentes y lesionados.
- Si el alumno se encuentra en recreo o en otra actividad sin la presencia del profesor, debe dirigirse inmediatamente hacia la zona de seguridad más cercana, en caso contrario, quedarse cerca de pilares y cubrir su cabeza con los brazos.

Después del sismo

- Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de emergencias.
- Siga a las instrucciones del coordinador general, que entregará por radio a los líderes de zona.
- Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación señalizadas y apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.).
- No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que su área cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores.
- No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.
- Cada profesor deberá asegurarse de que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informará las novedades y aguardará instrucciones.
- Recuerde a la comunidad educativa que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 32 de 55 |

h) Una vez finalizado el estado de emergencia, el Rector y Coordinador de seguridad escolar, evaluarán las condiciones resultantes.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Fundación Seminario Conciliar de Ancud

DIRECCIÓN

Federico Errázuriz #501

PARTICIPANTES PLAN DE RESPUESTA

1. Rector
2. Coordinador de seguridad escolar
3. Encargadas portería: E. Básica y E. Media
4. Unidades de emergencias
5. Líderes de zona
6. Docentes y asistentes de la educación para la evacuación
7. Encargado mantención
8. Encargado mantenimiento eléctrico
9. Auxiliares de servicio


DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)

Factores geográficos y climáticos:

- Calle bidireccional (calle Federico Errázuriz)
- Colapso vial calle bidireccional Federico Errázuriz
- 05 ingresos habilitados para vehículos de emergencias
- Líneas eléctricas en el exterior (calle Federico Errázuriz)
- La ubicación del Establecimiento se encuentra por sobre la “Cota 30” (30 metros sobre el nivel del mar)
- Árboles de gran altura cerca de la red eléctrica en Psj. Grandón.

Factores urbanos y de infraestructura:

- Existen vías de acceso vehicular y peatonal: 03 vías peatonales (zona párvulos 01; ingreso principal 02), 05 vehiculares (párvulos 01, 02 estrecha de ripio por Pasaje Grandón y 03 pavimentadas por calle Federico Errázuriz)
- 04 edificios de dos pisos (2do ciclo, pabellón 2, laboratorio, CRA), 01 edificio de tres pisos (pabellón 1), los cuales son construidos de concreto, zinc y madera. 01 edificio donde se encuentra el área de párvulos de concreto, madera y zinc, 02 comedores (Enseñanza básica y media) con base de concreto y estructura de madera y techo de zinc, 01 edificio donde se encuentran los talleres de: gastronomía, electricidad, mecánica industrial y acuicultura hechos de base de concreto y estructura de fierro y zinc, y el área de primer ciclo, UTP,

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 33 de 55 |

sala de profesores, salas de música, pastoral, talleres de enfermería y párvulos, que su estructura es madera, techo y fachada de zinc. 02 Gimnasios con estructura de fierro y zinc, galerías y piso de madera.


Factores sociales o comunitarios:

- Distancia desde el cuartel de bomberos al colegio Seminario 760 metros, 4 minutos.
- Distancia del Colegio Seminario a Urgencias del Hospital de Ancud, 986 metros, 5 minutos
- Distancia de la Comisaria de Carabineros al Colegio Seminario, 1200 metros, 5 minutos

| |
|---|
| ALARMA |
| Sirenas |
| La central de las sirenas están ubicadas en cada portería, enseñanza básica y enseñanza media, debidamente señalizada y al alcance de los funcionarios y alumnos. |
| La alarma se activará una vez terminado el sismo. Se le comunicará por radio y/o teléfono a portería |
| Quien dará la orden de activar la alarma es el Rector o coordinador de seguridad escolar. |

| |
|--|
| COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN |
| DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACION DE LA ALARMA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Porterías activaran las alarmas una vez terminado el sismo 2. Disponer la evacuación del establecimiento 3. Llamado a unidades de emergencia: bomberos, carabineros y ambulancia 4. Corte de suministro eléctrico desde los tableros principales 5. Corte de gas desde las válvulas generales 6. Cierre de portones en: ingreso principal y párvulos, se habilita solo el ingreso de vehículos de emergencia. 7. Comunicación con padres, madres, apoderados, cuidadores a través de canales formales: central telefónica, página web, redes sociales, plataforma Lirmi, entre otros. |
| LUGAR DE REUNION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sala reuniones UTP 2. Sala reuniones portería enseñanza básica |

| ACCION | RESPONSABLE |
|-------------------------------------|--|
| 1. Activación alarmas | Encargadas de cada portería |
| 2. Evacuación | Líderes de zona y funcionarios |
| 3. Llamado a unidades de emergencia | Rector o coordinador de seguridad escolar |
| 4. Corte suministro eléctrico | - Carlos Ojeda (Encargado mantenimiento eléctrico) |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 34 de 55 |

| | |
|--|--|
| | - Jorge Alvarado (Jefe de mantención) |
| 5. Corte válvulas de gas | - Manipuladoras - Auxiliar de servicio del área |
| 6. Cierre portones | - Ángel Ulloa - Pedro Velásquez - Inspector disponible |
| 7. Encargado/a de vinculo y comunicación apoderados, madres, padres y cuidadores | - Inspectoría general - Convivencia educativa - Profesores jefes - Coordinador de seguridad |

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (TRABAJO REALIZADO CON AIDEP)

1. Distribución digital de plan de respuesta y protocolo de actuación.
2. Socialización plan de respuesta o protocolo de actuación.
3. Generar espacios de formación a la comunidad educativa para tomar acciones de autocuidado.
4. Preparación del o los ejercicios.

DIRECTORIO EMERGENCIA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| RECTOR | Ricardo Oyarzo Sandoval |
| COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR | Iván Cariman Aguila |

TOMA DE DECISIONES


| POSIBLES ESCENARIOS DE EMERGENCIA | POSIBLES DAÑOS | ACCIONES REALIZAR |
|-----------------------------------|---|--|
| Sismo | Daño estructural | Si el daño es parcial, se reubicará a los estudiantes del sector afectado. Readecuación de jornada escolar. |
| | Vías de acceso y/o evacuación | Revisión de ingresos peatonales y vehiculares |
| | Afectación emocional y social en la comunidad educativa | Jornadas de contención y apoyo socioemocional con profesionales internos y/o externos idóneos. |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 35 de 55 |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Eléctricos - Escombros - Agua potable | Evaluación de daños y reposición |
|--|---|----------------------------------|

ZONAS DE SEGURIDAD


| INTERNA | CURSOS | EXTERNA | CURSOS |
|---|---|---------|---|
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 11-12-33-15-16-17-18-19-20-21-22 | Zona 01 | Sala: 11-12-33-15-16-17-18-19-20-21-22 |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería | Zona 02 | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería |
| Resguardo en el centro del Taller de especialidad | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media-Enlaces E. Media-Sala artes-Laboratorio Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad | | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media-Enlaces E. Media-Sala artes-Laboratorio Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 26-27-28-29-30-23-24-25- psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio | Zona 03 | Sala: 26-27-28-29-30-23-24-25- psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio |
| Resguardo en la cancha el Gimnasio | | | |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 5-6-7-8-1-2-3-4- Enlaces E. Básica | Zona 04 | Sala: 5-6-7-8-1-2-3-4- Enlaces E. Básica |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE | Zona 05 | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP | Zona 06 | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 36 de 55 |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 9-10-16-17-34-35 Taller: Gastronomía | Zona 07 | Sala: 9-10-16-17-34-35 Taller: Gastronomía |
| Resguardo en el centro del Taller de especialidad | | | |

VIAS DE EVACUACION

| INTERNA | CURSOS | EXTERNA | CURSOS |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Pasillo | Sala: 11-12-33 | Salida emergencia 1 | Sala: 11-12-33 |
| Pasillos, escaleras y rampas | Sala: 15-16-17 | Salida emergencia 2 | Sala: 15-16-17 |
| Pasillos, escaleras y rampas | Sala: 18-19-20-21-22 | Salida emergencia 3 | Sala: 18-19-20-21-22 |
| Pasillos y escaleras | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párulos – Enfermería | Salida emergencia 15 | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párulos – Enfermería |
| Pasillos, rampa y escaleras | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media | Salida emergencia 6 | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media |
| Pasillo talleres | Enlaces E. Media-Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad | Salida única por cada Taller | Enlaces E. Media-Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad |
| Pasillo y escaleras | Sala: 26-27-28-29-30 | Salida emergencia 9 | Sala: 26-27-28-29-30 |
| Pasillo y escaleras | Sala: 23-24-25 | Salida emergencia 8 | Sala: 23-24-25 |
| Pasillo y escaleras | psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio | Salida emergencia 7 | psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio |
| Pasillo y escalera | Sala: 5-6-7-8 | Salida emergencia 11 | Sala: 5-6-7-8 |
| Pasillo y escalera | Sala: 1-2-3-4-Enlaces E. Básica | Salida emergencia 13 | Sala: 1-2-3-4-Enlaces E. Básica |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 37 de 55 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Hall párvulos, escaleras y rampas | Sala: Prekinder- Kinder- PIE Terapeutas | Salida emergencia 12A y 12B | Sala: Prekinder- Kinder- PIE Terapeutas |
| Pasillos, rampa y escaleras | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP | Salida emergencia 14 | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP |
| Pasillo y escaleras | Sala: 9-10-16-17- 34-35 | Salida emergencia 4 | Sala: 9-10-16-17- 34-35 |
| Pasillo talleres y rampa | Taller: Gastronomía | Salida única por cada Taller | Taller: Gastronomía |

4.3 PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO DE TORNADO O TROMBA MARINA

Al iniciarse un tornado, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Antes del tornado:


- Informarse del pronóstico del tiempo en www.meteochile.cl
- Identifique una zona segura al interior del establecimiento, en la planta baja, en una habitación pequeña, como un baño, oficina o pasillo.
- Mantenga las vías de evacuación despejadas y libres de obstáculos.
- Participe activamente de los simulacros.

Durante el tornado:

- Mantenga la calma.
- Diríjase al nivel más bajo del establecimiento y ubíquese en una zona segura, como un baño, oficina o pasillo.
- Evite los lugares abiertos y estructuras con techos grandes y ligeros como gimnasios, talleres y patio techado.
- Manténgase informado de las condiciones del tiempo. www.meteochile.cl.
- Aléjese de las ventanas, el tendido eléctrico, los árboles y otros elementos que puedan ser arrojados con el viento.
- Si no alcanzó a refugiarse en un lugar seguro, recuéstese en el piso, alejado de las ventanas, cubra su cabeza y cuello con sus brazos y manos.

Después del tornado:

- Tras el tornado, mantenga precaución por donde transita, podría haber vidrios rotos, latas clavos entre otros elementos que puedan provocar una lesión.
- Promueva la calma.
- Evacuar ordenadamente a la zona de seguridad más cercana, si es segura y accesible.

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 38 de 55 |

- d) Aléjese del tendido eléctrico, estructuras y edificios dañados.
- e) Si hay personas lesionadas, comuníquese con los teléfonos de emergencia.
- f) Cada profesor deberá asegurarse de que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informará las novedades y guardará instrucciones.
- g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
- h) Una vez finalizado el estado de emergencia, el Rector y Coordinador de seguridad escolar, evaluarán las condiciones resultantes.

| |
|---|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
|---|

| |
|--|
| Fundación Seminario Conciliar de Ancud |
|--|

| |
|------------------|
| DIRECCIÓN |
|------------------|

| |
|-------------------------|
| Federico Errázuriz #501 |
|-------------------------|

| |
|--|
| PARTICIPANTES PLAN DE RESPUESTA |
|--|


1. Rector
2. Coordinador de seguridad escolar
3. Encargadas portería: E. Básica y E. Media
4. Unidades de emergencias
5. Líderes de zona
6. Docentes y asistentes de la educación para la evacuación
7. Encargado mantención
8. Encargado mantenimiento eléctrico
9. Auxiliares de servicio

| |
|--|
| DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) |
|--|

Factores geográficos y climáticos:

- Zona geográfica propensa a lluvias intensas y viento
- Al final del Pasaje Grandón se encuentran árboles en el terreno del establecimiento y cerca de la línea eléctrica.
- En el patio frente al comedor de enseñanza media existen árboles (pinos).
- Calle bidireccional (calle Federico Errázuriz)
- Colapso vial calle bidireccional Federico Errázuriz
- 05 ingresos habilitados para vehículos de emergencias
- Líneas eléctricas en el exterior (calle Federico Errázuriz)

| |
|---|
| Factores urbanos y de infraestructura: |
|---|

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 39 de 55 |

- Existen vías de acceso vehicular y peatonal: 03 vías peatonales (zona párvulos 01; ingreso principal 02), 05 vehiculares (párvulos 01, 02 estrecha de ripio por Pasaje Grandón y 03 pavimentadas por calle Federico Errázuriz)
- 04 edificios de dos pisos (2do ciclo, pabellón 2, laboratorio, CRA), 01 edificio de tres pisos (pabellón 1), los cuales son construidos de concreto, zinc y madera. 01 edificio donde se encuentra el área de párvulos de concreto, madera y zinc, 02 comedores (Enseñanza básica y media) con base de concreto y estructura de madera y techo de zinc, 01 edificio donde se encuentran los talleres de: gastronomía, electricidad, mecánica industrial y acuicultura hechos de base de concreto y estructura de fierro y zinc, y el área de primer ciclo, UTP, sala de profesores, salas de música, pastoral, talleres de enfermería y párvulos, que su estructura es madera, techo y fachada de zinc. 02 gimnasios con estructura de fierro y zinc, galerías y piso de madera.

Factores sociales o comunitarios:

- Distancia desde el cuartel de bomberos al colegio Seminario 760 metros, 4 minutos.
- Distancia del Colegio Seminario a Urgencias del Hospital de Ancud, 986 metros, 5 minutos
- Distancia de la Comisaria de Carabineros al Colegio Seminario, 1200 metros, 5 minutos
- Alertas por parte de canales oficiales como SENAPRED y/o municipio.

ALARMA

Sirenas

La central de las sirenas están ubicadas en cada portería, enseñanza básica y enseñanza media, debidamente señalizada y al alcance de los funcionarios y alumnos.


La alarma se activará una vez comunicada por radio y/o teléfono a portería, si las condiciones exteriores lo permiten.

Quien dará la orden de activar la alarma es el Rector o coordinador de seguridad escolar.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACION DE LA ALARMA

1. Verificar las estructuras dañadas del establecimiento
2. Porterías activaran las alarmas
3. Disponer la evacuación del establecimiento a sectores libres de riesgos
4. Llamado a unidades de emergencia: bomberos, carabineros y ambulancia
5. Corte de suministro eléctrico desde los tableros principales
6. Corte de gas desde las válvulas generales
7. Cierre de portones en: ingreso principal y párvulos, se habilita solo el ingreso de vehículos de emergencia.

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 40 de 55 |

8. Comunicación con padres, madres, apoderados, cuidadores a través de canales formales: central telefónica, página web, redes sociales, plataforma Lirmi, entre otros.

LUGAR DE REUNION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

1. Sala reuniones UTP
2. Sala reuniones portería enseñanza básica


| ACCION | RESPONSABLE |
|--|--|
| 1. Verificación de la estructura del establecimiento | - Rector - Coordinador de seguridad - Jefe mantención - Encargado mantenimiento eléctrico |
| 2. Activación alarmas | Encargadas de cada portería |
| 3. Evacuación | Líderes de zona y funcionarios |
| 4. Llamado a unidades de emergencia | Rector o coordinador de seguridad escolar |
| 5. Corte suministro eléctrico | - Carlos Ojeda (Encargado mantenimiento eléctrico) - Jorge Alvarado (Jefe de mantención) |
| 6. Corte válvulas de gas | - Manipuladoras - Auxiliar de servicio del área |
| 7. Cierre portones | - Ángel Ulloa - Pedro Velásquez - Inspector disponible |
| 8. Encargado/a de vinculo y comunicación apoderados, madres, padres y cuidadores | - Inspectoría general - Convivencia educativa - Profesores jefes - Coordinador de seguridad |

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (TRABAJO REALIZACION CON AIDEP)


1. Distribución digital de plan de respuesta y protocolo de actuación.
2. Socialización plan de respuesta o protocolo de actuación.
3. Generar espacios de formación a la comunidad educativa para tomar acciones de autocuidado.
4. Preparación del o los ejercicios.
5. Cápsulas educativas y de prevención en pantallas de ingreso y página web.

DIRECTORIO EMERGENCIA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| RECTOR | Ricardo Oyarzo Sandoval |
| COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR | Iván Cariman Aguila |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 41 de 55 |

| INSTITUCION | NOMBRE CONTACTO | EN CASO DE | NUMEROS DE CONTACTO | DIRECCION |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|--|
| MUNICIPIO | Emergencias Municipalidad de Ancud | Saneamiento ambiental Seguridad vial | 65 2487600 | Blanco Encalada #660, Ancud, Chiloé. |
| SERVICIOS DE SALUD | Hospital San Carlos de Ancud | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 65 2326478 | Almirante Latorre #301, Ancud, Chiloé. |
| SERVICIOS DE SALUD | SAMU | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 131 | Almirante Latorre , Ancud, Chiloé. |
| BOMBEROS | Bomberos de Ancud | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 132 65 2622326 | Ramírez #210, Ancud, Chiloé. |
| CARABINEROS (Guardia Carabineros) | Guardia de Carabineros | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 133 65 2765338 | Avenida Baquedano #370, Ancud, Chiloé. |
| PDI | PDI | Denunciar un delito | 134 65 2622369 | Federico Errázuriz, Ancud, Chiloé |
| ARMADA DE CHILE | Capitanía de Puerto de Ancud | Emergencia práctica taller de Buceo | 137 65 2623113 | Lord Cochrane s/n, Ancud, Chiloé |
| SURALIS | SURALIS | Corte de agua potable | 600 401 4000 | Ancud, Chiloé |
| SAESA | SAESA | Corte de energía eléctrica | 800 600 801 | Pedro Montt 478 Ancud, Chiloé |


| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|--|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 | |
| | | Revisión | 04 | |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 | |
| | | Página | Página 42 de 55 | |

TOMA DE DECISIONES


| POSIBLES ESCENARIOS DE EMERGENCIA | POSIBLES DAÑOS | ACCIONES REALIZAR | A |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Tornado o tromba marina | Daño estructural | Si el daño es parcial, se reubicará a los estudiantes del sector afectado. Readecuación de jornada escolar. | |
| | Árboles y/o postes eléctricos caídos | Cierre de sector | |
| | Vías de acceso y/o evacuación | Revisión de ingresos peatonales y vehiculares | |
| | Zonas de seguridad externas no habilitadas por escombros | Reubicación de las personas a otra zona de seguridad. | |
| | Interrupción del servicio eléctrico | Contacto con la empresa proveedora Saesa | |
| | Personas heridas | Atención primeros auxilios por parte de enfermería | |
| | Afectación emocional y social en la comunidad educativa | Jornadas de contención y apoyo socioemocional con profesionales internos y/o externos idóneos. | |

ZONAS DE SEGURIDAD

| INTERNA | CURSOS | EXTERNA | CURSOS |
|---|--|---------|---|
| 1° piso pabellón 01 | Sala: 18-19-20-21-22 | Zona 01 | Sala:11-12-33-15-16-17-18-19-20-21-22 |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala:11-12-33-15-16-17 | | |
| 1° piso pabellón 02 | Sala: 43-42-41-40-39 | Zona 02 | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media- |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 43 de 55 |

| | | | |
|---|---|---------|--|
| Resguardo en el pañol y/o camarín del Taller de la especialidad | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media-Enlaces E. Media-Sala artes-Laboratorio Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad | | Enlaces E. Media-Sala artes-Laboratorio Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 26-27-28-29-30-23-24-25- psicopedagogía- | Zona 03 | Sala: 26-27-28-29-30-23-24-25- psicopedagogía- Gim. San José y Justo Donoso- Auditorio |
| Resguardo en la cancha el Gimnasio | | | |
| Resguardo en camarines del Gimnasio | Gim. San José y Justo Donoso- Auditorio | | |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 5-6-7-8-1-2-3-4- Enlaces E. Básica | Zona 04 | Sala: 5-6-7-8-1-2-3-4- Enlaces E. Básica |
| Resguardo en baño de alumnos | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE | Zona 05 | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP | Zona 06 | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP |
| Resguardo en el centro de la sala de clases | Sala: 9-10-16-17-34-35 | Zona 07 | Sala: 9-10-16-17-34-35 Taller: Gastronomía |
| Resguardo en el camarín del Taller de la especialidad | Taller: Gastronomía | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 44 de 55 |

VIAS DE EVACUACION

| INTERNA | CURSOS | EXTERNA | CURSOS |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Pasillo | Sala: 11-12-33 | Salida emergencia 1 | Sala: 11-12-33 |
| Pasillos, escaleras y rampas | Sala: 15-16-17 | Salida emergencia 2 | Sala: 15-16-17 |
| Pasillos, escaleras y rampas | Sala: 18-19-20-21-22 | Salida emergencia 3 | Sala: 18-19-20-21-22 |
| Pasillos y escaleras | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería | Salida emergencia 15 | Sala: 36-37-38-43-42-41-40-39 Taller: Párvulos – Enfermería |
| Pasillos, rampa y escaleras | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media | Salida emergencia 6 | Sala: Pastoral-música enseñanza básica y media |
| Pasillo talleres | Enlaces E. Media-Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad | Salida única por cada Taller | Enlaces E. Media-Taller: Acuicultura-Mecánica Industrial, Electricidad |
| Pasillo y escaleras | Sala: 26-27-28-29-30 | Salida emergencia 9 | Sala: 26-27-28-29-30 |
| Pasillo y escaleras | Sala: 23-24-25 | Salida emergencia 8 | Sala: 23-24-25 |
| Pasillo y escaleras | psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio | Salida emergencia 7 | psicopedagogía-Gim. San José y Justo Donoso-Auditorio |
| Pasillo y escalera | Sala: 5-6-7-8 | Salida emergencia 11 | Sala: 5-6-7-8 |
| Pasillo y escalera | Sala: 1-2-3-4-Enlaces E. Básica | Salida emergencia 13 | Sala: 1-2-3-4-Enlaces E. Básica |
| Hall párvulos, escaleras y rampas | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE | Salida emergencia 12A y 12B | Sala: Prekinder-Kinder- Terapeutas PIE |
| Pasillos, rampa y escaleras | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP | Salida emergencia 14 | Sala: multiuso 4-5 CRA- Biblioteca CRA- Capilla- Oficinas UTP |
| Pasillo y escaleras | Sala: 9-10-16-17-34-35 | Salida emergencia 4 | Sala: 9-10-16-17-34-35 |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 45 de 55 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Pasillo talleres y rampa | Taller: Gastronomía | Salida única por cada Taller | Taller: Gastronomía |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|

4.4 PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO DE FUGA DE GAS

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- a) Avise inmediatamente a rectoría y/o coordinador de seguridad escolar
- b) Abra ventanas y puertas, a modo de realizar una ventilación cruzada en el recinto.
- c) No prenda luces, ni utilice teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.
- d) Personal capacitado debe cerrar la válvula de gas del área afectada si no hay riesgos, en caso contrario evacuar sin intentar manipular las válvulas.
- e) Evacuar hacia la zona de seguridad que se encuentre alejada del área.
- f) Contactar a bomberos (132)
- g) Prohibir el ingreso de personas al área, hasta que personal autorizado (Bomberos) lo indique.
- h) Al registrar la asistencia de los alumnos, se deberá también anotar a aquellos que presenten síntomas como mareos, náuseas o irritación en ojos y garganta, para derivarlos al centro asistencial.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Fundación Seminario Conciliar de Ancud

DIRECCIÓN

Federico Errázuriz #501

PARTICIPANTES PLAN DE RESPUESTA


1. Rector
2. Coordinador de seguridad escolar
3. Unidades de emergencias
4. Líderes de zona
5. Docentes, asistentes de la educación y manipuladoras
6. Encargado mantención
7. Encargado mantenimiento eléctrico

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)

Factores geográficos y climáticos:

- Bombonas y cilindros de gas en lugar exterior con cerco perimetral.

Factores urbanos y de infraestructura:

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓ SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 46 de 55 |

- Existen vías de acceso vehicular y peatonal: 03 vías peatonales (zona párvulos 01; ingreso principal 02), 05 vehiculares (párvulos 01, 02 estrecha de ripio por Pasaje Grandón y 03 pavimentadas por calle Federico Errázuriz)
- Existen dos comedores, enseñanza básica y media, quienes cuentan con alimentación de gas con 02 cilindros de 45 kilos, en sus respectivos gabinetes con base de concreto y cierre perimetral de malla acma.
- Un taller de la especialidad técnica de gastronomía, es alimentado por un tanque habitacional de 120 litros
- El gimnasio Justo donoso y San José, cuentan con la alimentación para las duchas con un tanque habitacional de 120 litros.

Factores sociales o comunitarios:

- Distancia desde el cuartel de bomberos al colegio Seminario 760 metros, 4 minutos.
- Distancia del Colegio Seminario a Urgencias del Hospital de Ancud, 986 metros, 5 minutos

Distancia de la Comisaria de Carabineros al Colegio Seminario, 1200 metros, 5 minutos

ALARMA

Sirenas

Ubicadas en cada portería, enseñanza básica y enseñanza media, debidamente señalizada y al alcance de los funcionarios y alumnos.

La alarma se activará una vez comunicada por radio y/o teléfono a portería

Quien dará la orden de activar la alarma es el Rector o coordinador de seguridad escolar.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACION DE LA ALARMA

1. Disponer la evacuación del sector afectado por la fuga
2. Llamado a unidades de emergencia: bomberos y ambulancia, en caso de presentar nauseas o mareos.
3. Abrir puertas y ventanas
4. Corte de suministro eléctrico del sector
5. Corte de gas desde las válvulas generales
6. Cierre del sector afectado

LUGAR DE REUNION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

1. Sala reuniones UTP
2. Sala reuniones portería enseñanza básica

| ACCION | RESPONSABLE |
|-------------------------------------|--|
| 1. Evacuación | - Rector - Coordinador de seguridad escolar - Docente o encargada manipuladoras - Líderes de zona |
| 2. Llamado a unidades de emergencia | Rector o coordinador de seguridad escolar |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 47 de 55 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 3. Abrir puertas y ventanas | <ul style="list-style-type: none"> - Jefe mantención - Auxiliar de servicio - Pañolero (a) |
| 4. Corte suministro eléctrico | <ul style="list-style-type: none"> - Carlos Ojeda (Encargado mantenimiento eléctrico) - Jorge Alvarado (Jefe de mantención) |
| 5. Corte válvulas de gas | <ul style="list-style-type: none"> - Manipuladoras - Auxiliar de servicio del área |
| 6. Cierre del sector afectado | <ul style="list-style-type: none"> - Coordinador de seguridad escolar - Jefe mantención - Auxiliar de servicio |


RECURSOS PARA LA RESPUESTA (TRABAJO REALIZADO CON AIDEP)

1. Distribución digital de plan de respuesta y protocolo de actuación.
2. Socialización plan de respuesta o protocolo de actuación.
3. Generar espacios de formación a la comunidad educativa para tomar acciones de autocuidado.
4. Preparación del o los ejercicios.
5. Charlas de prevención y método de actuación a manipuladoras y especialidad de gastronomía

DIRECTORIO EMERGENCIA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| RECTOR | Ricardo Oyarzo Sandoval |
| COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR | Iván Cariman Aguila |

| INSTITUCION | NOMBRE CONTACTO | EN CASO DE | NUMEROS DE CONTACTO | DIRECCION |
|--------------------|------------------------------|---|---------------------|--|
| SERVICIOS DE SALUD | Hospital San Carlos de Ancud | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 65 2326478 | Almirante Latorre #301, Ancud, Chiloé. |
| SERVICIOS DE SALUD | SAMU | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 131 | Almirante Latorre , Ancud, Chiloé. |
| BOMBEROS | Bomberos de Ancud | Incendio Sismo | 132 65 2622326 | Ramírez #210, Ancud, Chiloé. |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 48 de 55 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|----------------|--|
| | | Tornado o tromba marina Fuga de gas | | |
| CARABINEROS (Guardia Carabineros) | Guardia de Carabineros | Incendio Sismo Tornado o tromba marina Fuga de gas | 133 65 2765338 | Avenida Baquedano #370, Ancud, Chiloé. |

TOMA DE DECISIONES


| POSIBLES ESCENARIOS DE EMERGENCIA | POSIBLES DAÑOS | ACCIONES REALIZAR |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fuga de gas | Incendio estructural | Activación plan emergencia incendio |
| | Intoxicación por inhalación | Derivación a centro asistencial |

ZONAS DE SEGURIDAD

| INTERNA | CURSOS | EXTERNA | CURSOS |
|---------|--------|---------|------------------------------|
| N/A | N/A | Zona 02 | Comedor enseñanza media |
| N/A | N/A | Zona 03 | Gim. San José y Justo Donoso |
| N/A | N/A | Zona 07 | Taller: Gastronomía |

VIAS DE EVACUACION

| INTERNA | CURSOS | EXTERNA | CURSOS |
|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Pasillo | Comedor enseñanza media | Vía de evacuación ingreso principal a cocina | Comedor enseñanza media |
| Comedor y rampa | Comedor enseñanza básica | Salida emergencia 10 | Comedor enseñanza básica |
| Pasillo y escaleras | Gim. San José y Justo Donoso | Salida emergencia 7 | Gim. San José y Justo Donoso |
| Pasillo talleres y rampa | Taller: Gastronomía | Vía de evacuación ingreso principal a cocina | Taller: Gastronomía |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  71.952.700- | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 49 de 55 |

CAPÍTULO V PAUTA DE AUTOEVALUACION DEL SIMULACRO

PAUTA DE EVALUACIÓN


| EMERGENCIA O PROTOCOLO POR ACTIVAR | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--|-------------------------|--|-------------|--|
| Sismo | | Incendio | | Tornado o tromba marina | | Fuga de gas | |

1. INFORMACIÓN GENERAL.


| | | |
|------------|--|--|
| 1.1 | Nombre Establecimiento | |
| 1.2 | Región | |
| 1.3 | Comuna | |
| 1.4 | Nombre evaluador (a) | |
| 1.5 | Cargo del evaluador | |
| 1.6 | Nivel de Enseñanza a evaluar (Párvulo, E.Básica y/o E.Media) | |
| 1.7 | Hora de inicio del simulacro | |

2. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

| N° | MATERIA | SI | NO | NA |
|------------|---|----|----|----|
| 2.1 | Durante la emergencia simulada las personas pertenecientes a la comunidad educativa se dirigen a las zonas de seguridad ya definidas y debidamente señalizadas, de acuerdo al tipo de emergencia. | | | |
| 2.2 | Si el simulacro corresponde a sismo, se verifica que al interior de la sala de clases niños, niñas, adolescentes y jóvenes se alejan de las ventanas u objetos contundentes, tales como luminarias pesadas, estantes u otros; las personas se dirigen a la zona de seguridad ya definidas y debidamente señalizadas al interior del establecimiento, entre otros. | | | |
| 2.3 | Los niveles de educación parvularia que realizan evacuación mediante rodado, el equipo de educadoras/es y asistentes de | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 50 de 55 |


| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| | educación reúnen y ubican a los niños y niñas en el rodado verificando la seguridad de estos y esperando las instrucciones de evacuación. | | | |
| 2.4 | La comunidad educativa evacúa, a través de las vías de evacuación definidas, hacia la zona de seguridad establecidas del establecimiento, las que están debidamente señaladas. | | | |
| 2.5 | Docentes, personal que lidera el proceso de evacuación o personal a cargo de educación parvularia, según corresponda, guían a niños, niñas y estudiantes hacia la zona de seguridad establecidas y debidamente señalizadas. | | | |
| 2.6 | Al interior del establecimiento se encuentran debidamente señalizadas las vías de evacuación internas y salidas de emergencia. Ejemplo: pasillos, escaleras, toboganes, rampas y/o mangas. | | | |
| 2.7 | Al salir de la sala de clases o dependencias del establecimiento educacional, se utilizan las vías de evacuación internas y salidas de emergencia establecidas y debidamente señalizadas. Ejemplo: pasillos, escaleras, toboganes, rampas o mangas. | | | |
| 2.8 | Ante una evacuación externa existe un encargado/a de revisar las salas de clases, baños y oficinas verificando que no hayan quedado personas al interior. | | | |
| 2.9 | Se descarta el uso de ascensores durante la evacuación al interior del establecimiento. | | | |
| 2.10 | La comunidad educativa sigue las instrucciones de las personas a cargo, durante la evacuación quienes están debidamente identificados/as. | | | |
| 2.11 | La comunidad educativa identifica quiénes son las y los líderes o responsables de la evacuación del establecimiento educacional o del recinto donde se encuentren. | | | |
| 2.12 | Durante el proceso de evacuación la comunidad educativa realizó un desplazamiento ordenado y sin alteraciones. | | | |
| 2.13 | Existe un equipo de personas adultas responsables de dar apoyo para la evacuación de lactantes, niños y niñas en etapa de primera infancia. | | | |
| 2.14 | En el punto de encuentro se verifica la presencia de estudiantes de los distintos niveles y otros actores de la comunidad educativa. | | | |
| 2.15 | Las y los adultos responsables en la zona de evacuación, evalúan la situación emocional de la comunidad educativa. | | | |
| 2.16 | La evacuación se desarrolla sin incidentes. | | | |
| 2.17 | El retorno a las actividades escolares fue realizado sin alteraciones. | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  <p>71.952.700-</p> | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 51 de 55 |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| 2.18 | OBSERVACIONES RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: | | | |
| 2.19 | OBSERVACIONES RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: | | | |

3. ACCIONES INCLUSIVAS DE PREPARACIÓN

| N° | MATERIA | SI | NO | NA |
|------------|--|----|----|----|
| 3.1 | Existe un registro y/o listado por parte del establecimiento, con la totalidad de los niños, niñas y estudiantes que presentan discapacidad o movilidad reducida. | | | |
| 3.2 | El sistema de alarma interno es accesible a las necesidades de las personas de la comunidad educativa, con discapacidad visual, auditiva y/o estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA). | | | |
| 3.3 | Los accesos, vías de evacuación y áreas de seguridad permiten el desplazamiento de personas con movilidad reducida. | | | |
| 3.4 | El establecimiento habilitó dispositivos de apoyo para la evacuación de personas con discapacidad y/o movilidad reducida. | | | |
| 3.5 | Se identifica un apoyo externo al establecimiento educacional para la evacuación de personas con discapacidad y/o movilidad reducida. Ejemplo: apoderados/as, comunidad u otros. | | | |

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 52 de 55 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 3.6 | OBSERVACIONES RESPECTO A LAS ACCIONES INCLUSIVAS DE PREPARACIÓN: | | | |
|------------|--|--|--|--|

4. ACCIONES DE RESPUESTA

| N° | MATERIA | SI | NO | NA |
|-----|--|----|----|----|
| 4.1 | Se realiza la activación del sistema de alarma interna por parte de la persona encargado/a. | | | |
| 4.2 | Se simula avisar a organismos externos por parte de la persona encargado/a. | | | |
| 4.3 | Se realiza la apertura de accesos y/o salidas por parte de la o las personas encargadas. | | | |
| 4.4 | Se realiza simulación de uso de extintores. | | | |
| 4.5 | Se realiza o simula el corte de energías (eléctrica, gas u otros) por parte de las personas encargadas. | | | |
| 4.6 | Se realiza la coordinación de acciones para la evacuación de acuerdo con el Plan de respuesta de parte de la persona encargado/a de seguridad. | | | |
| 4.7 | OBSERVACIONES RESPECTO A LAS ACCIONES DE RESPUESTA: | | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 53 de 55 |


5. TIEMPOS DE EVACUACIÓN

| Hora de inicio del simulacro (Cuando se escucha la alarma, suenan sirenas, o se ven las luces de las alarmas del establecimiento educacional) | Hora de llegada del último curso del establecimiento al punto de encuentro en el área de seguridad |
|--|--|
| | |

6. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR/A

Considere el ítem tiempo como una variable muy importante para el resultado eficiente del simulacro.


Nota: Recuerde que las observaciones permitirán planificar lineamientos en la actualización del PISE.

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 54 de 55 |

CAPITULO VI EVALUACION Y ACTUALIZACION

| Evaluación | |
|---------------------|--|
| Descripción | La evaluación del protocolo de respuesta respectivo, se realizará cada vez que haya un cambio en las condiciones del entorno o del recinto educacional que pudiese originar un nuevo riesgo |
| Acciones | <ol style="list-style-type: none"> 1. Frente a posibles daños se evaluará cambios en las vías de evacuación, salidas de emergencias, zonas de emergencia. 2. Evaluar la pertinencia del documento cada vez que se realice un simulacro, corrigiendo lo que sea necesario una vez aplicado el documento. 3. Adecuaciones a los protocolos de respuesta según proceso de evaluación realizado, incorporando las mejoras. 4. Gestión de capacitaciones para la comunidad educativa. 5. Socialización de los cambios realizados al protocolo de respuesta respectivo. 6. Simulacros y simulaciones, incorporando los cambios realizados. 7. Gestión de recursos financieros con administración en caso de ser necesarios. |
| Responsables | Comité de seguridad |

| Actualización | |
|----------------------|--|
| Descripción | En caso de no ocurrir ninguna de las condiciones que generen cambios al documento y/o protocolos de respuesta, se realizará una revisión anual por parte del comité de seguridad. |
| Acciones | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de las pautas de evaluación de simulacros o simulaciones. 2. Generar instancias de participación y aportes de mejora del plan con los diferentes miembros de la comunidad educativa. 3. Cambios en el documento de acuerdo a la normativa vigente. 4. Generar capacitaciones para actualizar conocimientos frente a protocolos de respuesta de los funcionarios. 5. Evaluar la incorporación de nuevos protocolos de respuesta frente a la detección de un nuevo riesgo. |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
|  | FUNDACIÓN SEMINARIO CONCILIAR DE ANCUD | Código | PISE-26 |
| | | Revisión | 04 |
| | Plan Integral de Seguridad Educativa. | Fecha de Vigencia | 06/04/2026 |
| | | Página | Página 55 de 55 |

| | |
|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 6. Revisión de roles y funciones. 7. Incorporación de datos de estudiantes con movilidad reducida, discapacidad sensorial y/o necesidades de apoyo. 8. Actualización datos en relación a los antecedentes declarados del establecimiento. 9. Actualización de investigación en terreno, incorporando posibles nuevas condiciones de riesgo (amenazas, vulnerabilidades y capacidades). 10. Socialización del plan con la comunidad educativa y comité de seguridad. |
| Responsables | Comité de seguridad |